

ACCESSORI VMC - RESIDENZIALE

Tubi e accessori per canalizzazioni tonde

	Codice	Descrizione	Imballi
Cassone ripartitore			
	5CA3600	MF-V63 adatto a tubazioni di Ø63mm, raccordabili a 8 fori laterali	1
	5CA3601	MF-V75 adatto a tubazioni di Ø75mm, raccordabili a 4 fori laterali	1
	5CA3602	MF-V75-8 adatto a tubazioni di Ø75mm, raccordabile a 8 fori laterali	1
	5CA3603	MF-V90 adatto a tubazioni di Ø90mm, raccordabili a 4 fori laterali	1
	5CA3604	MF-V90-8 adatto a tubazioni di Ø90mm, raccordabile a 8 fori laterali	1
Adattatore			
	5AD1003	MF-A63	1
	5AD1004	MF-A75	1
	5AD1005	MF-A90	1
Tubo flessibile - NEW			
	5TU1269	MA-tondo (bianco) DN 63mm, L = 50mt	1
	5TU1270	MA-tondo (bianco) DN 75mm, L = 20mt	1
	5TU1271	MA-tondo (bianco) DN 75mm, L = 50mt	1
	5TU1272	MA-tondo (bianco) DN 90mm, L = 20mt	1
	5TU1273	MA-tondo (bianco) DN 90mm, L = 50mt	1
Tubo flessibile			
	5TU1051	MF - F63 - 50 mt.	1
	5TU1052	MF - F75 - 50 mt	1
	5TU1266	MA-tondo (nero) DN 63mm, L = 50mt	1
	5TU1267	MA-tondo (nero) DN 75mm, L = 50mt	1
	5TU1268	MA-tondo (nero) DN 90mm, L = 50mt	1
Bobina isolante per tubo tondo - NEW			
	5TU1274	MA- ISO DEW DN 75mm, L = 15mt	1
	5TU1275	MA- ISO DEW DN 90mm, L = 15mt	1
Giunto di collegamento			
	5TU1278	MA - TONDO DM 63	1
	5TU1279	MA - TONDO DM 75	1
	5TU1280	MA - TONDO DM 90	1
	5TU1284	MA - TONDO - ANGOLO 90° DM 75 MM	1
	5TU1285	MA - TONDO - ANGOLO 90° DM 90 MM	1
Giunto a 90°			
	5TU1057	MF - WL 100 80/150	1
	5TU1059	MF - WL 100 80/150	1
	5TU1060	MF - WL 100 80/150	1
	5TU1062	MF - WL 125 60/200	1
	5TU1061	MF - WL 125 80/150	1
	5TU1058	MF - WL 150 80/200	1
	5TU1063	MF - WL 150 60/200	1
Staffa di montaggio			
	5ST0204	MF-FB63	1
	5ST0205	MF-FB75	1
Fascetta di tenuta per MF-F			
	5FA0020	MF-S63	1
	5FA0021	MF-S75	1
	5FA0022	MF-S90	1
Kit pulizia del cassone ripartitore MF-V			
	5KT0000	Kit pulizia MF-R63	1
	5KT0001	Kit pulizia MF-R75	1
	5KT0002	Kit pulizia MF-R90	1

Accoppiamento collettore distribuzione tubi tonde

	5TU1281	MA-tondo - Accoppiamento (collettore => tubo tondo) DN 63mm	1
	5TU1282	MA-tondo - Accoppiamento (collettore => tubo tondo) DN 75mm	1
	5TU1283	MA-tondo - Accoppiamento (collettore => tubo tondo) DN 90mm	1

Tappo per chiusura estremità del tubo flessibile MF-F

	5TA1014	MF-FST63 / Confezione da 10 Pz.	1
	5TA1015	MF-FST75 / Confezione da 10 Pz.	1
	5TA1016	MF-FST90 / Confezione da 10 Pz.	1

Anello di tenuta

	5AN2104	MA-TONDO / Anello Tenuta DN 63	10
	5AN2105	MA-TONDO / Anello Tenuta DN 75	10
	5AN2106	MA-TONDO / Anello Tenuta DN 90	10

Adattatore di collegamento

	5AD1006	MF - WE63	1
	5AD1007	MF - WE75	1

Diffusore ad angolo 90° - NEW

	5TU1287	MA-tondo - Diffusore triplo ad angolo 90° (tubo tondo => boc tonda) 3x DN 63mm => DN 125mm	1
	5TU1288	MA-tondo - Diffusore doppio ad angolo 90° (tubo tondo => boc tonda) 2x DN 75mm => DN 125mm	1
	5TU1289	MA-tondo - Diffusore doppio ad angolo 90° (tubo tondo => boc tonda) 2x DN 90mm => DN 125mm	1

Raccordo dritto doppio - NEW

	5TU1286	MA-tondo DN 90mm = > 2x DN 63mm	1
--	---------	---------------------------------	---

Regolatore di portata dinamico regolabile

	5TU1251	MA-tondo 20 => 50 m3/h, step min = 5 m3/h	1
	5TU1252	Dischetto di regolazione portata DN125 con guarnizione per bocchette tonde design	1


Tubi e accessori per canalizzazioni piatte

	Codice	Descrizione	Imballi
Tubo piatto			
	5TU1290	MA-piatto - Barra 132x52mm / 4 pz. da L = 3mt - TOT. L = 12 mt	1
	5TU1277	MA-piatto - Bobina tubo 132x52mm, L = 20mt	1
Bobina isolante tubo piatto			
	5TU1276	MA- ISO DEW - Bobina isolante 132x52mm, L = 15mt	1
Collettore distribuzione tubi piatti			
	5TU1250	MA-ovale - Collettore di distribuzione per tubi piatti 2x 163x68mm => 5x 132x52mm	1
Raccordo angolo piatto			
	5TU1291	MA-piatto - Angolo 90° verticale 132x52mm	1
	5TU1292	MA-piatto - Angolo 90° orizzontale 132x52mm	1
	5TU1293	MA-piatto - Raccordo rovesciato 180° (tubo piatto => tubo piatto) 132x52mm	1
	5TU1294	MA-piatto - Giunto di collegamento con doppio O-Ring di tenuta 132x52mm	1
	5TU1295	MA-piatto - Tappo cieco 132x52mm	1
	5TU1296	MA-piatto - Clip di fissaggio acciaio, 132x52mm	1

Diffusore diritto			
	5TU1297	MA-piatto - Diffusore singolo diritto (tubo piatto => bocchetta tonda) 132x52mm => DN 125mm	1
Diffusore ad angolo 90°			
	5TU1298	MA-piatto - Diffusore singolo ad angolo 90° (tubo piatto => boc tonda) 132x52mm => DN 125mm	1
	5TU1299	MA-piatto - Diffusore doppio ad angolo 90° (tubo piatto => boc tonda) 2x 132x52mm => DN 125mm	1
	5TU1240	MA-piatto - Diffusore singolo ad angolo 90° (tubo piatto => boc rettangolare) 132x52mm => 300x80mm	1

Tubi e accessori per canalizzazioni ovali

	Codice	Descrizione	Imballi
Diffusore ad angolo 90°			
	5TU1246	MA-ovale - Barra tubo piatto 163x68mm, L=1,15mt	1
	5TU1247	MA-ovale - Giunto con doppio o-ring di tenuta 163x68mm	1
	5TU1248	MA-ovale - Raccordo doppio diritto 1x DN 160mm => 2x 163x68mm	1
	5TU1249	MA-ovale - Raccordo singolo diritto 1x DN 125mm => 1x 163x68mm	1
	5TU1241	MA-piatto - Raccordo diritto (tubo tondo => tubo piatto) DN 75mm => 132x52mm	1
	5TU1242	MA-piatto - Raccordo diritto (collettore => tubo piatto) DN 90mm => 132x52mm	1
	5TU1243	MA-piatto - Raccordo ad angolo 90° (tubo tondo => tubo piatto) DN 75mm => 132x52mm	1
	5TU1244	MA-piatto - Raccordo ad angolo 90° (tubo tondo => tubo piatto) DN 90mm => 132x52mm	1
	5TU1253	MA-piatto - Regolatore di portata statico per tubo piatto	1
	5TU1245	MA-piatto - Accoppiamento (collettore => tubo piatto)	1
Griglia bocchette rettangolari			
	5GR0120	MA- Griglia per bocchette rettangolari in acciaio finitura inox 350x130mm	1
	5GR0121	MA- Griglia per bocchette rettangolari in acciaio finitura bianca 350x130mm	1
	5GR0122	MA- basic - Griglia per bocchette rettangolari in alluminio punzonata finitura bianca 350x120mm	1
	5GR0123	MA- basic - Griglia per bocchette rettangolari in alluminio quadrettata finitura bianca 350x120mm	1
	5GR0124	MA- basic - Griglia per bocchette rettangolari in alluminio finitura bianca 350x120mm	1
	5TU1256	MA- basic - Diffusore universale isolato (tubo tondo/piatto => boc rettangolare) 2x132x52mm + 2x N63/75/90mm => 300x80mm	1
Griglia bocchette quadrata			
	5GR0125	MA- - Bocchetta d'estrazione/mandata quadrata bianca con filtro lavabile in acciaio DN 125mm	1
	5GR0126	MA- basic - Bocchetta d'estrazione/mandata quadrata bianca punzonata DN 125mm	1

	5GR0127	MA- basic - Bocchetta d'estrazione/mandata quadrata bianca quadrettata DN 125mm	1
	5GR0128	MA- basic - Bocchetta d'estrazione/mandata quadrata bianca forellinata DN 125mm	1
BEIP			
	5BC0016	Bocchetta di estrazione ed immissione sistema 100	1
	5BC0017	Bocchetta di estrazione ed immissione sistema 125	1
BEA - Bocchetta autoregolabile			
	5BC0020	Bocchetta autoregolabile a portata singola 30 m3/h Ø125 mm	1
	5BC0021	Bocchetta autoregolabile a portata singola 60 m3/h Ø125 mm	1
BH - Bocchetta igroregolabile			
	5BC0022	Bocchetta igroregolabile 10/60 m3/h	1
EA - Entrata d'aria autoregolabile			
	5GR1004	Entrata d'aria autoregolabile insonorizzata	1
EA HY - Entrata d'aria igroregolabile			
	5GR1005	Entrata d'aria igroregolabile insonorizzata	1
Adattatore con guarnizione tenuta			
	5AD1009	Adattatore con guarnizione tenuta D100	1
	5AD1010	Adattatore con guarnizione tenuta D125	1
SILENZIATORE			
	1SI2242	Silenziatore Ø125 - L = 600	1
	1SI2246	Silenziatore Ø160 - L = 600	1
MGE - Griglia esterna a gravità			
	2GE2000	MGE 100 / 120	1
	2GE2004	MGE 150	1
MFE - Griglia esterna fissa			
	2GE2002	MFE 100 / 120	1
	2GE2005	MFE 150	1
BCR - Bocchetta tonda con rete			
	2BC0000	BOCCHETTA BIANCA Ø100	1
	2BC0001	BCR Ø100 con rete	1
	2BC0028	BCR Ø125 con rete	1
	2BC0029	BCR Ø150 con rete	1
RIDUZIONE IN ACCIAIO			
	5RD0111	MA- basic - Riduzione in acciaio maschio/maschio contenute DN 160 mm DN 125 mm	1
Manicotto in acciaio			
	5TU1254	MA- basic - Manicotto in acciaio femmina/femmina DN 160 mm DN 160 mm	1
	5TU1255	MA- basic - Manicotto in acciaio femmina/femmina DN 125 mm DN 125 mm	1

Canali - Connettori - Adattatori

	Codice	Descrizione	Dimensioni	Imballi
Canale piatto rettangolare				
	5TU1023	Canale piatto rettangolare Sistema 100	55 x 110 mm Lung. 3 mt	1
	5TU1024	Canale piatto rettangolare Sistema 125	55 x 220 mm Lung. 3 mt	1
Canale tondo				
	5TU1025	Canale tondo sistema 100	Ø 100 mm Lung. 3 mt	1
	5TU1026	Canale tondo sistema 125	Ø 125 mm Lung. 3 mt	1
Connettore piatto rettangolare				
	5TU1027	Connettore piatto rettangolare sistema 100	55 x 110 mm	1
	5TU1028	Connettore piatto rettangolare sistema 125	55 x 220 mm	1
Connettore tondo				
	5TU1029	Connettore tondo sistema 100	Ø 100 mm	1
	5TU1030	Connettore tondo sistema 125	Ø 125 mm	1
Adattatore tondo/rettangolo				
	5AD1001	Adattatore tondo rettangolare sistema 100	Ø 100 mm 55 x 110 mm	1
	5AD1002	Adattatore tondo rettangolare sistema 125	Ø 125 mm 55 x 220 mm	1
Curva 90° verticale tondo/rettangolo				
	5TU1031	Curva 90° verticale tondo rettangolare sistema 100	Ø 100 mm 55 x 110 mm	1
	5TU1032	Curva 90° verticale tondo rettangolare sistema 125	Ø 125 mm 55 x 220 mm	1
Curva 90° verticale/rettangolare				
	5TU1033	Curva 90° verticale rettangolare sistema 100	55 x 110 mm	1
	5TU1034	Curva 90° verticale rettangolare sistema 125	55 x 220 mm	1
Curva flessibile tonda				
	5TU1037	Curva flessibile tonda sistema 100	Ø 100 mm Lung 0,5 mt	1
	5TU1038	Curva flessibile tonda sistema 125	Ø 125 mm Lung 0,5 mt	1
Curva flessibile rettangolare				
	5TU1041	Curva flessibile rettangolare sistema 100	55 x 110 mm Lung 0,5 mt	1
	5TU1042	Curva flessibile rettangolare sistema 125	55 x 220 mm Lung 0,5 mt	1
Curva 90° orizzontale rettangolare				
	5TU1035	Curva 90° orizzontale rettangolare sistema 100	55 x 110 mm	1
	5TU1036	Curva 90° orizzontale rettangolare sistema 125	55 x 220 mm	1
CURVA 90° TONDA				
	5TU1039	Curva 90° tonda sistema 100	Ø 100 mm	1
	5TU1040	Curva 90° tonda sistema 125	Ø 125 mm	1
FASCETTA RETTANGOLARE				
	5FA0016	Fascetta rettangolare metallica sistema 100 Confezione da 5 Pz.	55 x 110 mm	1
	5FA0017	Fascetta rettangolare metallica sistema 125 Confezione da 5 Pz.	55 x 220 mm	1
FASCETTA TONDA				
	5FA0018	Fascetta tonda metallica sistema 100 Confezione da 5 Pz.	Ø 100 mm	1
	5FA0019	Fascetta tonda metallica sistema 125 Confezione da 5 Pz.	Ø 125 mm	1
RIDUZIONE CONICA				
	5RD0104	Riduzione conica da 125 a 100 mm		1
RIDUZIONE				
	5RD0106	Riduzione da 100 a 80		1
GIUNTO "T" TONDO				

	5TU1045	Giunto T tondo sistema 100	Ø 100 mm	1
	5TU1046	Giunto T tondo sistema 125	Ø 125 mm	1
GIUNTO "T" RETTANGOLARE				
	5TU1047	Giunto T rettangolare sistema 100	55 x 110 mm	1
	5TU1048	Giunto T rettangolare sistema 125	55 x 220 mm	1
GIUNTO "T" MULTIPLO				
	5TU1043	Giunto T multiplo sistema 100	Ø 100 mm 55 x 110 mm	1
	5TU1044	Giunto T multiplo sistema 125	Ø 125 mm 55 x 220 mm	1
TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO ISOLATO ACUSTICAMENTE				
	5TU1143	Tubo flessibile alluminio isolato Ø127 mm Lung 10 mt		1
	5TU1144	Tubo flessibile alluminio isolato acusticamente Ø160 mm Lung 10 mt		1
Tubo flessibile SANITIZZATO isolato acusticamente				
	5TU1145	Tubo flessibile sanitizzato isolato Ø127 mm Lung 10 mt		1
	5TU1146	Tubo flessibile sanitizzato isolato Ø160 mm Lung 10 mt		1
Tubo SPIRAL				
	5TU1147	Tubo Spiral polietilene espanso Ø125 mm Lung 2,25 mt		1
	5TU1148	Tubo Spiral polietilene espanso Ø160 mm Lung 2,25 mt		1
CURVA IN POLIETILENE PER TUBO SPIRAL 30° 45° 90°				
	5TU1153	CURVA SPIRAL PE ISOL. Ø int. 125 - 30°		1
	5TU1154	CURVA SPIRAL PE ISOL. Ø int. 160 - 30°		1
	5TU1151	CURVA SPIRAL PE ISOL. Ø int. 125 - 45°		1
	5TU1152	CURVA SPIRAL PE ISOL. Ø int. 160 - 45°		1
	5TU1149	CURVA SPIRAL PE ISOL. Ø int. 125 - 90°		1
	5TU1150	CURVA SPIRAL PE ISOL. Ø int. 160 - 90°		1
FILTRI				
	5FL2007	FILTRO F7 REC IN LINEA		1
	5FL2017	FILTRO G4 REC IN LINEA		1
	5FL2001	KIT FILTRI G3 PER REC 280-320		2
	2KT0100	KIT FILTRI COMUNI REC SMART / REC SMART+		3
	2SV0006	KIT FILTRI G3 REC DUO		2
	2SC0008	KIT FILTRI M6 REC DUO		2
SCAMBIATORI DI CALORE				
	5PI0051	SCAMBIATORE PER REC		1
	5PI0052	SCAMBIATORE PER REC IN LINEA		1
SENSORE IGROSTATO				
	2UM0001	SENSORE IGROSTATO PER REC DUO		1
BE - Batteria Elettrica di riscaldamento				
	1BA2125	Batteria riscaldante Ø125 0,6kw		
	1BA2160	Batteria riscaldante Ø160 1,2kw		