Modello	Codice	Tipo	kW	Corrente motore A	ELETTRONICO				AUTOTRASFORMATORE								INVERTER														
					Monofase				Monofase				Trifase				Monofase (ingresso 230/1/50, uscita 400/3/50)				Trifase (ingresso 400/1/50, uscita 400/3/50)										
					R10	R15	RV-1	RV-2	RVS	RVM	RVM-2	RVM-3	RVT	RVT-1	RVT-2	RVT-3	VFDEL M 0.4	VFDEL M 0.75	VFDEL M 1.5	VFDEL M 2.2	VFDEL T 0.4	VFDEL T 0.75	VFDEL T 1.5	VFDEL T 2.2	VFDEL T 3.7	VFDE T 5.5	VDFE T 7.5	VDFE T 11	VDFE T 15	VDFE T 18.5	VDFE T 22
					1.0 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	0.5 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	2.0 A	4.0 A	7.0 A	14.0 A	2.5 A	4.2 A	7.5 A	11 A	1.5 A	2.5 A	4.2 A	5.5 A	8.2 A	13 A	18 A	24 A	32 A	38 A	45 A
					2RV4133	2RV4125	1RV2012	2RV2002	2RV4056	2RV4052	2RV5001	2RV5002	1RV1000	1RV3000	2RV6000	2RV6001	1IN1670	1IN1671	1IN1672	1IN1673	1IN1674	1IN1675	1IN1676	1IN1677	1IN1678	1IN1688	1IN1689	1IN1690	1IN1691	1IN1692	1IN1693
AC-A 312 T	1AC0034	FAN	0,25	0,63									●				●				●										
AC-A 314 M	1AC0033	FAN	0,09	1,3		●				●																					
AC-A 314 T	1AC0032	FAN	0,09	0,4									●				●				●										
AC-A 352 T	1AC0035	FAN	0,55	1,27									●					●				●									
AC-A 354 M	1AC0038	FAN	0,12	1,3		●				●																					
AC-A 354 T	1AC0037	FAN	0,12	0,4									●				●				●										
AC-A 402 T	1AC0040	FAN	1,1	2,36										●					●				●								
AC-A 404 M	1AC0000	FAN	0,12	1,3		●				●																					
AC-A 404 T	1AC0001	FAN	0,12	0,4									●				●				●										
AC-A 452 T	1AC0078	FAN	1,5	3,17										●					●				●								
AC-A 454 T	1AC0046	FAN	0,37	1,04									●				●				●										
AC-A 504 T	1AC0079	FAN	0,55	1,47									●					●				●									
AC-A 508 T	1AC0003	FAN	0,12	0,71									●				●				●										
AC-A 564 T	1AC0065	FAN	0,75	1,99									●					●				●									
AC-A 566 T	1AC0007	FAN	0,25	0,87									●				●				●										
AC-A 568 T	1AC0004	FAN	0,12	0,71									●				●				●										
AC-A 634 T	1AC0088	FAN	1,1	2,5										●					●				●								
AC-A 636 T	1AC0005	FAN	0,37	1,2									●				●				●										
AC-A 638 T	1AC0006	FAN	0,25	1,1									●				●				●										
AC-A 714 T	1AC0070	FAN	2,2	4,8											●					●				●							
AC-A 716 T	1AC0075	FAN	0,75	1,99									●					●				●									
AC-A 718 T	1AC0076	FAN	0,37	1,4									●				●				●										
AC-A 804 T	1AC0080	FAN	4	7,75												●										●					
AC-A 806 T	1AC0081	FAN	1,5	3,91										●					●				●								
AC-A 808 T	1AC0087	FAN	0,55	1,9									●					●				●									
AC-A 904 T	1AC0097	FAN	7,5	14,38																							●				
AC-A 906 T	1AC0091	FAN	2,2	4,8											●					●				●							
AC-A 908 T	1AC0098	FAN	1,1	3,4										●					●				●								
AC-A 1004 T	1AC0102	FAN	9,2	16,71																								●			
AC-A 1006 T	1AC0100	FAN	4	8,85												●										●					
AC-A 1008 T	1AC0101	FAN	1,5	4,21											●				●					●							
AC-A 1126 T	1AC0112	FAN	5,5	11,8												●										●					
AC-A 1128 T	1AC0113	FAN	2,2	5,5											●					●				●							
AC-A 1256 T	1AC0125	FAN	7,5	15,2																							●				
AC-A 1258 T	1AC0126	FAN	3	7,3												●									●						
AC-B 312 T	1AC2059	FAN	0,25	0,63									●				●				●										
AC-B 314 M	1AC2033	FAN	0,09	1,3		●				●																					
AC-B 314 T	1AC2032	FAN	0,09	0,4									●				●				●										
AC-B 352 T	1AC2035	FAN	0,55	1,27									●					●				●									
AC-B 354 M	1AC2038	FAN	0,12	1,3		●				●																					
AC-B 354 T	1AC2037	FAN	0,12	0,4									●				●				●										
AC-B 402 T	1AC2040	FAN	1,1	2,36										●					●				●								
AC-B 404 M	1AC2000	FAN	0,12	1,3		●				●																					
AC-B 404 T	1AC2001	FAN	0,12	0,4									●				●				●										
AC-B 452 T	1AC2063	FAN	1,5	3,17										●					●				●								
AC-B 454 T	1AC2046	FAN	0,37	1,04									●				●				●										
AC-B 504 T	1AC2050	FAN	0,55	1,47									●					●				●									
AC-B 508 T	1AC2003	FAN	0,12	0,71									●				●				●										

DYNAIR® INDUSTRIAL VENTILATION

Modello	Codice	Tipo	kW	Corrente motore A	ELETTRONICO				AUTOTRASFORMATORE								INVERTER														
					Monofase				Monofase				Trifase				Monofase (ingresso 230/1/50, uscita 400/3/50)				Trifase (ingresso 400/1/50, uscita 400/3/50)										
					R10	R15	RV-1	RV-2	RVS	RVM	RVM-2	RVM-3	RVT	RVT-1	RVT-2	RVT-3	VFDEL M 0.4	VFDEL M 0.75	VFDEL M 1.5	VFDEL M 2.2	VFDEL T 0.4	VFDEL T 0.75	VFDEL T 1.5	VFDEL T 2.2	VFDEL T 3.7	VFDE T 5.5	VDFE T 7.5	VDFE T 11	VDFE T 15	VDFE T 18.5	VDFE T 22
					1.0 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	0.5 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	2.0 A	4.0 A	7.0 A	14.0 A	2.5 A	4.2 A	7.5 A	11 A	1.5 A	2.5 A	4.2 A	5.5 A	8.2 A	13 A	18 A	24 A	32 A	38 A	45 A
					2RV4133	2RV4125	1RV2012	2RV2002	2RV4056	2RV4052	2RV5001	2RV5002	1RV1000	1RV3000	2RV6000	2RV6001	1IN1670	1IN1671	1IN1672	1IN1673	1IN1674	1IN1675	1IN1676	1IN1677	1IN1678	1IN1688	1IN1689	1IN1690	1IN1691	1IN1692	1IN1693
AC-B 564 T	1AC2064	FAN	0,75	1,99									●					●				●									
AC-B 566 T	1AC2012	FAN	0,25	0,87									●				●				●										
AC-B 568 T	1AC2004	FAN	0,12	0,71									●				●				●										
AC-B 634 T	1AC2067	FAN	1,1	2,5										●					●				●								
AC-B 636 T	1AC2005	FAN	0,37	1,2									●				●				●										
AC-B 638 T	1AC2006	FAN	0,25	1,1									●				●				●										
AC-B 714 T	1AC2070	FAN	2,2	4,8											●					●				●							
AC-B 716 T	1AC2075	FAN	0,75	1,99									●					●				●									
AC-B 718 T	1AC2076	FAN	0,37	1,4									●				●				●										
AC-B 804 T	1AC2080	FAN	4	7,75												●										●					
AC-B 806 T	1AC2081	FAN	1,5	3,91										●					●				●								
AC-B 808 T	1AC2087	FAN	0,55	1,9									●					●				●									
AC-B 904 T	1AC2097	FAN	7,5	14,38																							●				
AC-B 906 T	1AC2091	FAN	2,2	4,8											●					●				●							
AC-B 908 T	1AC2098	FAN	1,1	3,4										●					●				●								
AC-B 1004 T	1AC2104	FAN	9,2	16,71																								●			
AC-B 1006 T	1AC2100	FAN	4	8,85												●										●					
AC-B 1008 T	1AC2101	FAN	1,5	4,21											●				●					●							
AC-B 1126 T	1AC2112	FAN	5,5	11,8												●										●					
AC-B 1128 T	1AC2113	FAN	2,2	5,5											●					●				●							
AC-B 1256 T	1AC2125	FAN	7,5	15,2																							●				
AC-B 1258 T	1AC2126	FAN	3	7,3												●									●						
AL 200/2 T	1AL2004	FAN	1,1	2,36										●					●				●								
AL 200/4 T	1AL2000	FAN	0,25	0,85									●				●				●										
AL 225/2 T	1AL2255	FAN	2,2	4,51											●					●				●							
AL 225/4 T	1AL2250	FAN	0,55	1,5									●					●				●									
AL 250/4 T	1AL2500	FAN	0,75	1,9									●					●				●									
AL 250/6 T	1AL2504	FAN	0,37	1,25									●				●				●										
AL 280/4 T	1AL2802	FAN	1,5	3,54										●					●				●								
AL 280/6 T	1AL2836	FAN	0,75	2,01										●				●				●									
AL 315/4 T	1AL3152	FAN	3	6,39											●										●						
AL 315/6 T	1AL3154	FAN	1,1	2,74										●					●				●								
AL 355/4 T	1AL3566	FAN	4	7,75												●										●					
AL 355/6 T	1AL3568	FAN	1,5	3,91										●					●				●								
AL 400/4 A T	1AL4022	FAN	7,5	14,38																							●				
AL 400/4 B T	1AL4000	FAN	5,5	10,74												●										●					
AL 400/6 T	1AL4016	FAN	2,2	4,8											●					●				●							
AL 400/8 T	1AL4018	FAN	1,1	3,4										●					●				●								
AL 450/4 A T	1AL4536	FAN	11	21,96																								●			
AL 450/4 B T	1AL4512	FAN	9,2	16,71																								●			
AL 450/6 T	1AL4506	FAN	4	8,6												●										●					
AL 450/8 T	1AL4510	FAN	2,2	5,5											●					●				●							
AXB 4X2 M4	1AB0200	VU	0,264	1,35		●				●																					
AXB 4x2 T4	1AB0201	VU	0,241	0,44									●				●				●										
AXB 5X25 M4	1AB0202	VU	0,5	2,3			●				●																				
AXB 5X25 T4	1AB0203	VU	0,56	0,95									●					●				●									
AXB 5X3 M4	1AB0204	VU	0,63	3			●				●																				
AXB 5X3 T4	1AB0205	VU	1,007	2,01									●						●				●								

I prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche: verificare sempre il corretto abbinamento rispetto ai dati motore riportati in targa.

DYNAIR® INDUSTRIAL VENTILATION

Modello	Codice	Tipo	kW	Corrente motore A	ELETTRONICO				AUTOTRASFORMATORE								INVERTER														
					Monofase				Monofase				Trifase				Monofase (ingresso 230/1/50, uscita 400/3/50)				Trifase (ingresso 400/1/50, uscita 400/3/50)										
					R10	R15	RV-1	RV-2	RVS	RVM	RVM-2	RVM-3	RVT	RVT-1	RVT-2	RVT-3	VFDEL M 0.4	VFDEL M 0.75	VFDEL M 1.5	VFDEL M 2.2	VFDEL T 0.4	VFDEL T 0.75	VFDEL T 1.5	VFDEL T 2.2	VFDEL T 3.7	VFDE T 5.5	VDFE T 7.5	VDFE T 11	VDFE T 15	VDFE T 18.5	VDFE T 22
					1.0 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	0.5 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	2.0 A	4.0 A	7.0 A	14.0 A	2.5 A	4.2 A	7.5 A	11 A	1.5 A	2.5 A	4.2 A	5.5 A	8.2 A	13 A	18 A	24 A	32 A	38 A	45 A
					2RV4133	2RV4125	1RV2012	2RV2002	2RV4056	2RV4052	2RV5001	2RV5002	1RV1000	1RV3000	2RV6000	2RV6001	1IN1670	1IN1671	1IN1672	1IN1673	1IN1674	1IN1675	1IN1676	1IN1677	1IN1678	1IN1688	1IN1689	1IN1690	1IN1691	1IN1692	1IN1693
AXB 5X3 M6	1AB0206	VU	0,267	1,15		●				●																					
AXB 6X3 M4	1AB0207	VU	1,01	5,1				●				●																			
AXB 6X3 T4	1AB0208	VU	1,5	2,6										●					●				●								
AXB 6X3 M6	1AB0209	VU	0,422	1,8			●				●																				
AXB 6X3 T6	1AB0210	VU	0,378	0,75									●				●				●										
AXB 6X35 M4	1AB0211	VU	2,25	10,3																											
AXB 6X35 T4	1AB0212	VU	2,35	4,03										●											●						
AXB 6X35 T6	1AB0213	VU	0,74	1,5									●					●				●									
AXB 7X4 T4	1AB0214	VU	3,49	6											●										●						
AXB 7X4 T6	1AB0215	VU	1,043	2									●						●				●								
LINE METAL 100 A	2AX1122	VU	0,13	0,13	●				●																						
LINE METAL 100 B	2AX1123	VU	0,23	0,23	●				●																						
LINE METAL 125 A	2AX1332	VU	0,13	0,13	●				●																						
LINE METAL 125 B	2AX1333	VU	0,23	0,23	●				●																						
LINE METAL 150 A	2AX1598	VU	0,14	0,14	●				●																						
LINE METAL 150 B	2AX1599	VU	0,37	0,37	●				●																						
LINE METAL 160 A	2AX1687	VU	0,14	0,14	●				●																						
LINE METAL 160 B	2AX1688	VU	0,5	0,5	●					●																					
LINE METAL 200	2AX2131	VU	0,5	0,5	●					●																					
LINE METAL 250	2AX2561	VU	0,65	0,65	●					●																					
LINE METAL 315	2AX3105	VU	1,14	1,14		●				●																					
BOX-D 3/8 M	1BX0700	VU	0,08	0,3	●				●																						
BOX-D 7/7 A6 M	1BX0760	VU	0,072	0,6	●					●																					
BOX-D 7/7 B4 M	1BX0745	VU	0,147	1,2		●				●																					
BOX-D 9/7 A6 M	1BX0980	VU	0,2	1,5		●				●																					
BOX-D 9/7 B4 M	1BX0974	VU	0,373	3,6			●				●																				
BOX-D 9/9 A6 M	1BX0960	VU	0,2	1,8			●				●																				
BOX-D 9/9 B4 M	1BX0961	VU	0,55	4,4				●				●																			
BOX-D 10/8 A6 M	1BX1096	VU	0,373	3,6			●				●																				
BOX-D 10/8 B4 M	1BX1084	VU	0,373	3,6			●				●																				
BOX-D 10/10 A6 M	1BX1116	VU	0,245	3,1			●				●																				
BOX-D 10/10 B4 M	1BX1104	VU	0,55	4,6				●				●																			
BOX-D 12/9 A6 M	1BX1237	VU	0,736	7,6																											
BOX-D 12/9 A6 T	1BX1238	VU	1,1	7/4.1											●				●						●						
BOX-D 12/12 A6 M	1BX1239	VU	0,736	6				●				●																			
BOX-D 12/12 A6 T	1BX1213	VU	1,1	8.25 / 4.75												●				●						●					
CC 312 T 3H-4-25	1CC3355	FAN	0,25	0,63									●				●				●										
CC 314 M DY-6-45	1CC3322	FAN	0,12	1,3		●				●																					
CC 314 T DY-6-45	1CC3320	FAN	0,12	0,4									●				●				●										
CC 352 T DY-6-30	1CC3700	FAN	0,55	1,27									●					●				●									
CC 354 M DY-6-45	1CC3722	FAN	0,12	1,3		●				●																					
CC 354 T DY-6-45	1CC3720	FAN	0,12	0,4									●				●				●										
CC 402 T DY-6-30	1CC4300	FAN	1,1	2,36										●					●				●								
CC 404 M DY-6-30	1CC4316	FAN	0,12	1,3		●				●																					
CC 404 T DY-6-30	1CC4357	FAN	0,18	0,4									●				●				●										
CC 404 T 3H-4-40	1CC4317	FAN	0,12	0,56									●				●				●										
CC 452 T DY-6-30	1CC4710	FAN	1,5	3,17										●					●				●								
CC 454 T 3H-6-35	1CC4720	FAN	0,37	0,69									●				●				●										

DYNAIR® INDUSTRIAL VENTILATION

Modello	Codice	Tipo	kW	Corrente motore A	ELETTRONICO				AUTOTRASFORMATORE								INVERTER														
					Monofase				Monofase				Trifase				Monofase (ingresso 230/1/50, uscita 400/3/50)				Trifase (ingresso 400/1/50, uscita 400/3/50)										
					R10	R15	RV-1	RV-2	RVS	RVM	RVM-2	RVM-3	RVT	RVT-1	RVT-2	RVT-3	VFDEL M 0.4	VFDEL M 0.75	VFDEL M 1.5	VFDEL M 2.2	VFDEL T 0.4	VFDEL T 0.75	VFDEL T 1.5	VFDEL T 2.2	VFDEL T 3.7	VFDE T 5.5	VDFE T 7.5	VDFE T 11	VDFE T 15	VDFE T 18.5	VDFE T 22
					1.0 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	0.5 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	2.0 A	4.0 A	7.0 A	14.0 A	2.5 A	4.2 A	7.5 A	11 A	1.5 A	2.5 A	4.2 A	5.5 A	8.2 A	13 A	18 A	24 A	32 A	38 A	45 A
					2RV4133	2RV4125	1RV2012	2RV2002	2RV4056	2RV4052	2RV5001	2RV5002	1RV1000	1RV3000	2RV6000	2RV6001	1IN1670	1IN1671	1IN1672	1IN1673	1IN1674	1IN1675	1IN1676	1IN1677	1IN1678	1IN1688	1IN1689	1IN1690	1IN1691	1IN1692	1IN1693
CC 454 T DY-6-45	1CC4709	FAN	0,25	1,04									●				●				●										
CC 504 T VS-8-40	1CC5258	FAN	1,1	2,5										●					●				●								
CC 504 T VS-8-35	1CC5259	FAN	0,75	1,99									●					●				●									
CC 504 T VS-8-30	1CC5260	FAN	0,55	1,47									●					●				●									
CC 506 T VS-8-30	1CC5257	FAN	0,18	0,66									●				●				●										
CC 508 T VS-8-35	1CC5261	FAN	0,12	0,71									●				●				●										
CC 564 T VS-8-45	1CC5679	FAN	1,5	3,54										●					●				●								
CC 564 T VS-8-35	1CC5676	FAN	1,1	2,5										●					●				●								
CC 564 T VS-8-30	1CC5677	FAN	0,75	1,99									●					●				●									
CC 566 T 3H-6-50	1CC5680	FAN	0,37	1,2									●				●				●										
CC 566 T 3H-6-45	1CC5724	FAN	0,25	0,87									●				●				●										
CC 566 T 3H-6-40	1CC5725	FAN	0,18	0,66									●				●				●										
CC 568 T VS-8-35	1CC5678	FAN	0,12	0,71									●				●				●										
CC 634 T VS-8-45	1CC6528	FAN	2,2	4,8											●					●				●							
CC 634 T VS-8-35	1CC6529	FAN	1,5	3,54										●					●				●								
CC 634 T VS-8-30	1CC6533	FAN	1,1	2,5										●					●				●								
CC 636 T VS-8-45	1CC6534	FAN	0,55	1,71									●					●				●									
CC 636 T VS-8-35	1CC6535	FAN	0,37	1,2									●				●				●										
CC 636 T 3H-8-35	1CC6525	FAN	0,25	0,87									●				●				●										
CC 638 T 3H-10-45	1CC6527	FAN	0,25	1,1									●				●				●										
CC 638 T 3H-10-40	1CC6526	FAN	0,18	0,83									●				●				●										
CC 714 T VS-8-40	1CC7363	FAN	3	6,39											●										●						
CC 714 T VS-8-35	1CC7364	FAN	2,2	4,8											●					●				●							
CC 714 T VS-8-30	1CC7365	FAN	1,5	3,54										●					●				●								
CC 716 T VS-8-40	1CC7366	FAN	0,75	2,01										●				●				●									
CC 716 T VS-8-35	1CC7367	FAN	0,55	1,71									●					●				●									
CC 716 T 3H-6-40	1CC7360	FAN	0,37	1,2									●				●				●										
CC 718 T 3H-12-45	1CC7361	FAN	0,37	1,41									●				●				●										
CC 718 T 3H-6-45	1CC7362	FAN	0,25	1,1									●				●				●										
CC 804 T VS-10-27	1CC8300	FAN	5,5	10,74												●										●					
CC 804 T VS-5-30	1CC8359	FAN	4	7,75												●										●					
CC 804 T VS-10-23	1CC8303	FAN	4	7,75												●										●					
CC 804 T VS-5-23	1CC8360	FAN	3	6,39											●										●						
CC 804 T VS-10-19	1CC8310	FAN	3	6,39											●										●						
CC 804 T VS-5-19	1CC8361	FAN	2,2	4,8											●					●				●							
CC 806 T VS-10-27	1CC8305	FAN	1,5	3,91										●					●				●								
CC 806 T VS-5-30	1CC8363	FAN	1,1	2,74										●					●				●								
CC 806 T VS-10-23	1CC8309	FAN	1,1	2,74										●					●				●								
CC 806 T VS-10-15	1CC8362	FAN	0,75	2,01										●				●				●									
CC 806 T 4Z-6-28,5	1CC8365	FAN	0,55	1,71									●					●				●									
CC 808 T 4Z-6-48,5	1CC8358	FAN	1,1	3,38										●					●				●								
CC 808 T 4Z-6-45	1CC8357	FAN	0,75	2,24										●				●				●									
CC 808 T 4Z-6-38,5	1CC8356	FAN	0,55	2,04										●				●				●									
CC 904 T VS-10-30	1CC9174	FAN	9,2	16,71																								●			
CC 904 T VS-10-23	1CC9175	FAN	7,5	14,38																							●				
CC 904 T VS-5-27	1CC9176	FAN	5,5	10,74												●										●					
CC 904 T VS-10-19	1CC9102	FAN	5,5	10,74												●										●					
CC 904 T VS-5-23	1CC9177	FAN	4	7,75												●										●					

I prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche: verificare sempre il corretto abbinamento rispetto ai dati motore riportati in targa.

DYNAIR® INDUSTRIAL VENTILATION

Modello	Codice	Tipo	kW	Corrente motore A	ELETTRONICO				AUTOTRASFORMATORE								INVERTER													
					Monofase				Monofase				Trifase				Monofase (ingresso 230/1/50, uscita 400/3/50)				Trifase (ingresso 400/1/50, uscita 400/3/50)									
					R10	R15	RV-1	RV-2	RVS	RVM	RVM-2	RVM-3	RVT	RVT-1	RVT-2	RVT-3	VFDEL M 0.4	VFDEL M 0.75	VFDEL M 1.5	VFDEL M 2.2	VFDEL T 0.4	VFDEL T 0.75	VFDEL T 1.5	VFDEL T 2.2	VFDEL T 3.7	VFDE T 5.5	VDFE T 7.5	VDFE T 11	VDFE T 15	VDFE T 18.5	VDFE T 22
					1.0 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	0.5 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	2.0 A	4.0 A	7.0 A	14.0 A	2.5 A	4.2 A	7.5 A	11 A	1.5 A	2.5 A	4.2 A	5.5 A	8.2 A	13 A	18 A	24 A	32 A	38 A	45 A
					2RV4133	2RV4125	1RV2012	2RV2002	2RV4056	2RV4052	2RV5001	2RV5002	1RV1000	1RV3000	2RV6000	2RV6001	1IN1670	1IN1671	1IN1672	1IN1673	1IN1674	1IN1675	1IN1676	1IN1677	1IN1678	1IN1688	1IN1689	1IN1690	1IN1691	1IN1692	1IN1693
CC 904 T VS-5-19	1CC9178	FAN	3	6,39											●										●						
CC 906 T VS-10-30	1CC9179	FAN	3	6,95											●										●						
CC 906 T VS-10-27	1CC9180	FAN	2,2	5,45											●					●				●							
CC 906 T VS-5-27	1CC9182	FAN	1,5	3,91										●					●				●								
CC 906 T VS-10-23	1CC9181	FAN	1,5	3,91										●					●				●								
CC 906 T VS-5-23	1CC9183	FAN	1,1	2,74										●					●				●								
CC 906 T VS-5-19	1CC9184	FAN	0,75	2,01										●				●				●									
CC 908 T 5Z-9-46,5	1CC9172	FAN	1,5	4,21											●				●					●							
CC 908 T 5Z-9-41,5	1CC9173	FAN	1,1	3,38										●					●				●								
CC 1004 T VS-10-33	1CC1023	FAN	15	28,12																									●		
CC 1004 T VS-10-27	1CC1169	FAN	11	21,67																								●			
CC 1004 T VS-10-23	1CC1024	FAN	9,2	16,71																								●			
CC 1004 T VS-10-19	1CC1027	FAN	7,5	14,38																							●				
CC 1004 T VS-5-30	1CC1190	FAN	7,5	14,38																							●				
CC 1004 T VS-5-23	1CC1191	FAN	5,5	10,74												●										●					
CC 1004 T VS-5-19	1CC1192	FAN	4	7,75												●										●					
CC 1006 T VS-10-33	1CC1016	FAN	5,5	12,38												●										●					
CC 1006 T VS-10-23	1CC1163	FAN	4	8,85												●										●					
CC 1006 T VS-10-19	1CC1164	FAN	3	6,95											●										●						
CC 1006 T VS-5-30	1CC1193	FAN	2,2	5,45											●					●				●							
CC 1006 T VS-5-23	1CC1194	FAN	1,5	3,91										●					●				●								
CC 1006 T VS-5-19	1CC1195	FAN	1,1	2,74										●					●				●								
CC 1008 T VS-10-33	1CC1165	FAN	2,2	5,54											●					●					●						
CC 1008 T VS-10-23	1CC1166	FAN	1,5	4,21											●				●					●							
CC 1008 T VS-10-19	1CC0108	FAN	1,1	3,38										●					●				●								
CC 1126 T 5Z-8-45	1CC1173	FAN	7,5	16,97																							●				
CC 1126 T 5Z-8-38,5	1CC1174	FAN	5,5	12,38												●										●					
CC 1126 T 5Z-8-33,5	1CC1175	FAN	4	8,85												●										●					
CC 1128 T 5Z-8-41,5	1CC1176	FAN	3	7,25												●									●						
CC 1128 T 5Z-8-36	1CC1177	FAN	2,2	5,54											●					●					●						
CC 1256 T 6W-4-36	1CC1206	FAN	11	22,87																								●			
CC 1256 T 6W-4-33	1CC1207	FAN	7,5	16,97																							●				
CC 1256 T 6W-4-29	1CC1208	FAN	5,5	12,38												●										●					
CC 1258 T 6W-4-36	1CC1209	FAN	4	9,32												●										●					
CC 1258 T 6W-4-31	1CC1210	FAN	3	7,25												●									●						
CC 1258 T 6W-4-27	1CC1211	FAN	2,2	5,54											●					●					●						
CC 1406 T 6W-5-32	1CC1402	FAN	15	30,51																									●		
CC 1406 T 6W-5-28	1CC1403	FAN	11	22,87																								●			
CC 1408 T 6W-5-35	1CC1404	FAN	7,5	16,33																							●				
CC 1408 T 6W-5-29	1CC1405	FAN	5,5	12,22												●										●					
CC 1606 T 9W-5-31	1CC1601	FAN	22	42,51																											●
CC 1606 T 9W-5-26	1CC1600	FAN	15	30,51																									●		
CC 1608 T 9W-5-33	1CC1603	FAN	11	23,48																								●			
CC 1608 T 9W-5-27	1CC1602	FAN	7,5	16,33																							●				
CCB 502A T	1CC5342	-	4	7,61												●										●					
CCB 502B T	1CC5343	-	3	5,94											●										●						
CCB 502C T	1CC5344	-	2,2	4,51											●					●				●							
CCB 504A T	1CC5345	-	0,75	1,9									●					●				●									

I prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche: verificare sempre il corretto abbinamento rispetto ai dati motore riportati in targa.

DYNAIR INDUSTRIAL VENTILATION

Modello	Codice	Tipo	kW	Corrente motore A	ELETTRONICO				AUTOTRASFORMATORE								INVERTER														
					Monofase				Monofase				Trifase				Monofase (ingresso 230/1/50, uscita 400/3/50)				Trifase (ingresso 400/1/50, uscita 400/3/50)										
					R10	R15	RV-1	RV-2	RVS	RVM	RVM-2	RVM-3	RVT	RVT-1	RVT-2	RVT-3	VFDEL M 0.4	VFDEL M 0.75	VFDEL M 1.5	VFDEL M 2.2	VFDEL T 0.4	VFDEL T 0.75	VFDEL T 1.5	VFDEL T 2.2	VFDEL T 3.7	VFDE T 5.5	VDFE T 7.5	VDFE T 11	VDFE T 15	VDFE T 18.5	VDFE T 22
					1.0 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	0.5 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	2.0 A	4.0 A	7.0 A	14.0 A	2.5 A	4.2 A	7.5 A	11 A	1.5 A	2.5 A	4.2 A	5.5 A	8.2 A	13 A	18 A	24 A	32 A	38 A	45 A
					2RV4133	2RV4125	1RV2012	2RV2002	2RV4056	2RV4052	2RV5001	2RV5002	1RV1000	1RV3000	2RV6000	2RV6001	1IN1670	1IN1671	1IN1672	1IN1673	1IN1674	1IN1675	1IN1676	1IN1677	1IN1678	1IN1688	1IN1689	1IN1690	1IN1691	1IN1692	1IN1693
CCB 504B T	1CC5346	-	0,55	1,5									●					●				●									
CCB 562A T	1CC5611	-	9,2	16,16																								●			
CCB 562B T	1CC5612	-	7,5	13,9												●											●				
CCB 562C T	1CC5613	-	4	7,49												●										●					
CCB 564A T	1CC5614	-	1,5	3,17										●					●				●								
CCB 564B T	1CC5615	-	1,1	2,36										●					●				●								
CCB 632A T	1CC6324	-	9,2	16,16																								●			
CCB 632B T	1CC6325	-	7,5	13,9												●											●				
CCB 632C T	1CC6326	-	5,5	10,4												●										●					
CCB 634A T	1CC6327	-	3	6,39											●										●						
CCB 634B T	1CC6328	-	2,2	4,8											●					●				●							
CCB 804A T	1CC8005	-	9,2	16,71																								●			
CCB 804B T	1CC8003	-	7,5	14,38																							●				
CCB 804C T	1CC8002	-	5,5	10,74												●										●					
CCB 1004A T	1CC1501	-	15	28,12																									●		
CCB 1004B T	1CC1503	-	11	21,67																								●			
CCB 1004C T	1CC1504	-	9,2	16,71																								●			
CCP 314 M	1CC0530	FAN	0,1	0,42	●				●																						
CCP 354 M	1CC0535	FAN	0,12	0,56	●					●																					
CCP 404 M	1CC0540	FAN	0,24	1,05		●				●																					
CCP 404 T	1CC0541	FAN	0.23 / 0.17	0.46 / 0.27									●				●				●										
CCP 454 M	1CC0545	FAN	0,6	2,9			●				●																				
CCP 454 T	1CC0547	FAN	0.54/0.36	1.10/0.66									●					●				●									
CCP 504 M	1CC0550	FAN	0,72	3,2			●				●																				
CCP 504 T	1CC0551	FAN	0.84/0.54	1.45/0.96									●						●				●								
CCP 564 T	1CC0556	FAN	1.05/0.58	2.20/1.10										●					●				●								
CCZ 314 M	1CC0030	FAN	0,1	0,42	●				●																						
CCZ 354 M	1CC0035	FAN	0,12	0,56	●					●																					
CCZ 404 M	1CC0040	FAN	0,24	1,05		●				●																					
CCZ 404 T	1CC0041	FAN	0.23/0.17	0.46/0.27									●				●				●										
CCZ 454 M	1CC0045	FAN	0,6	2,9			●				●																				
CCZ 454 T	1CC0046	FAN	0.54/0.36	1.10/0.66									●					●				●									
CCZ 504 M	1CC0050	FAN	0,72	3,2			●				●																				
CCZ 504 T	1CC0051	FAN	0.84/0.54	1.45/0.96									●						●				●								
CCZ 564 T	1CC0056	FAN	1.05/0.58	2.20/1.10										●					●				●								
DA 3/8 M	1DA0890	FAN	0,08	0,3	●				●																						
DA 7/7 A M	1DA0070	FAN	0,072	0,6	●					●																					
DA 7/7 B M	1DA0074	FAN	0,147	1,2		●				●																					
DA 9/7 A M	1DA0075	FAN	0,2	1,5			●				●																				
DA 9/7 B M	1DA0013	FAN	0,373	3,6			●				●																				
DA 9/9 A M	1DA0081	FAN	0,2	1,8			●				●																				
DA 9/9 B M	1DA0076	FAN	0,55	4,4				●				●																			
DA 10/8 A M	1DA0077	FAN	0,373	3,6			●				●																				
DA 10/8 B M	1DA0072	FAN	0,373	3,6			●				●																				
DA 10/10 A M	1DA0098	FAN	0,245	3,1			●				●																				
DA 10/10 B M	1DA0024	FAN	0,55	4,6				●				●																			
DA 12/9 A M	1DA0097	FAN	0,736	7,6																											
DA 12/9 A T	1DA0021	FAN	1,1	7/4.1											●				●						●						

I prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche: verificare sempre il corretto abbinamento rispetto ai dati motore riportati in targa.

DYNAIR® INDUSTRIAL VENTILATION

Modello	Codice	Tipo	kW	Corrente motore A	ELETTRONICO				AUTOTRASFORMATORE								INVERTER													
					Monofase				Monofase				Trifase				Monofase (ingresso 230/1/50, uscita 400/3/50)				Trifase (ingresso 400/1/50, uscita 400/3/50)									
					R10	R15	RV-1	RV-2	RVS	RVM	RVM-2	RVM-3	RVT	RVT-1	RVT-2	RVT-3	VFDEL M 0.4	VFDEL M 0.75	VFDEL M 1.5	VFDEL M 2.2	VFDEL T 0.4	VFDEL T 0.75	VFDEL T 1.5	VFDEL T 2.2	VFDEL T 3.7	VFDE T 5.5	VDFE T 7.5	VDFE T 11	VDFE T 15	VDFE T 18.5	VDFE T 22
					1.0 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	0.5 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	2.0 A	4.0 A	7.0 A	14.0 A	2.5 A	4.2 A	7.5 A	11 A	1.5 A	2.5 A	4.2 A	5.5 A	8.2 A	13 A	18 A	24 A	32 A	38 A	45 A
					2RV4133	2RV4125	1RV2012	2RV2002	2RV4056	2RV4052	2RV5001	2RV5002	1RV1000	1RV3000	2RV6000	2RV6001	1IN1670	1IN1671	1IN1672	1IN1673	1IN1674	1IN1675	1IN1676	1IN1677	1IN1678	1IN1688	1IN1689	1IN1690	1IN1691	1IN1692	1IN1693
DA 12/12 A M	1DA0096	FAN	0,736	6				●				●																			
DA 12/12 A T	1DA0023	FAN	1,1	8.25/4.75												●				●						●					
DIC 100 M	1IC1106	FAN	0,09	0,36	●				●																						
DIC 100 T	1IC1107	FAN	0,09	0,17									●				●				●										
DIC 120 M	1IC1342	FAN	0,37	1,75			●				●																				
DIC 120 T	1IC1343	FAN	0,25	0,9									●				●				●										
DIC 140 M	1IC1524	FAN	0,37	2,8			●				●																				
DIC 140 T	1IC1525	FAN	0,37	1,1									●				●				●										
DIC 160 M	1IC1706	FAN	0,75	5,2				●				●																			
DIC 160 T	1IC1707	FAN	0,75	1,9									●					●				●									
DIC 180 M	1IC1880	FAN	1,1	6,7				●				●																			
DIC 180 T	1IC1881	FAN	1,1	2,3										●					●				●								
DIC 100 M INOX	1IC1066	-	0,09	0,36	●				●																						
DIC 100 T INOX	1IC1067	-	0,09	0,17									●				●				●										
DIC 120 M INOX	1IC1272	-	0,37	1,75			●				●																				
DIC 120 T INOX	1IC1273	-	0,25	0,9									●				●				●										
DIC 140 M INOX	1IC1475	-	0,37	2,8			●				●																				
DIC 140 T INOX	1IC1476	-	0,37	1,1									●				●				●										
DIC 160 M INOX	1IC1608	-	0,75	5,2				●				●																			
DIC 160 T INOX	1IC1669	-	0,75	1,9									●					●				●									
DIC 180 M INOX	1IC1829	-	1,1	6,7				●				●																			
DIC 180 T INOX	1IC1861	-	1,1	2,3										●					●				●								
DIC-AT 100 T	1IC1028	-	0,09	0,17									●				●				●										
DIC-AT 120 T	1IC1220	-	0,25	0,9									●				●				●										
DIC-AT 140 T	1IC1433	-	0,37	1,1									●				●				●										
DIC-AT 160 T	1IC1640	-	0,75	1,9									●					●				●									
DIC-AT 180 T	1IC1815	-	1,1	2,3										●					●				●								
F 22 M	1FF2201	FAN	0,18	1,28		●				●																					
F 22 T	1FF2200	FAN	0,18	0,58									●				●				●										
F 30 M	1FF3001	FAN	0,25	2,1			●				●																				
F 30 T	1FF3000	FAN	0,25	0,9									●				●				●										
F 35 M	1FF3501	FAN	0,37	2,8			●				●																				
F 35 T	1FF3500	FAN	0,37	1,1									●				●				●										
F 40 M	1FF4001	FAN	1,1	7,1																											
F 40 T	1FF4000	FAN	1,1	2,3										●					●				●								
FC 254 M	1FC2549	VU	0,09	1	●					●																					
FC 254 T	1FC2548	VU	0,09	0,6									●				●				●										
FC 314 M	1FC3249	VU	0,12	1,3		●				●																					
FC 314 T	1FC3248	VU	0,12	0,7									●				●				●										
FC 316 M	1FC3269	VU	0,15	1,4		●				●																					
FC 316 T	1FC3268	VU	0,09	0,6									●				●				●										
FC 354 M	1FC3649	VU	0,25	2,2			●				●																				
FC 354 T	1FC3648	VU	0,25	0,8									●				●				●										
FC 356 M	1FC3669	VU	0,18	1,8			●				●																				
FC 356 T	1FC3668	VU	0,18	0,8									●				●				●										
FC 404 M	1FC4149	VU	0,55	4,3				●				●																			
FC 404 T	1FC4148	VU	0,55	1,6									●					●				●									
FC 406 M	1FC4169	VU	0,18	1,8			●				●																				

I prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche: verificare sempre il corretto abbinamento rispetto ai dati motore riportati in targa.

Abbinamento a Regolatori di Velocità e Inverter

DYNAIR® INDUSTRIAL VENTILATION

Modello	Codice	Tipo	kW	Corrente motore A	ELETTRONICO				AUTOTRASFORMATORE								INVERTER														
					Monofase				Monofase				Trifase				Monofase (ingresso 230/1/50, uscita 400/3/50)				Trifase (ingresso 400/1/50, uscita 400/3/50)										
					R10	R15	RV-1	RV-2	RVS	RVM	RVM-2	RVM-3	RVT	RVT-1	RVT-2	RVT-3	VFDEL M 0.4	VFDEL M 0.75	VFDEL M 1.5	VFDEL M 2.2	VFDEL T 0.4	VFDEL T 0.75	VFDEL T 1.5	VFDEL T 2.2	VFDEL T 3.7	VFDE T 5.5	VDFE T 7.5	VDFE T 11	VDFE T 15	VDFE T 18.5	VDFE T 22
					1.0 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	0.5 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	2.0 A	4.0 A	7.0 A	14.0 A	2.5 A	4.2 A	7.5 A	11 A	1.5 A	2.5 A	4.2 A	5.5 A	8.2 A	13 A	18 A	24 A	32 A	38 A	45 A
					2RV4133	2RV4125	1RV2012	2RV2002	2RV4056	2RV4052	2RV5001	2RV5002	1RV1000	1RV3000	2RV6000	2RV6001	1IN1670	1IN1671	1IN1672	1IN1673	1IN1674	1IN1675	1IN1676	1IN1677	1IN1678	1IN1688	1IN1689	1IN1690	1IN1691	1IN1692	1IN1693
FC 406 T	1FC4168	VU	0,18	0,8									●				●				●										
FC 408 T	1FC4188	VU	0,12	0,71									●				●				●										
FC 454 M	1FC4649	VU	0,75	5,5				●				●																			
FC 454 T	1FC4648	VU	0,75	2,2										●				●				●									
FC 456 T	1FC4668	VU	0,37	1,2									●				●				●										
FC 458 T	1FC4688	VU	0,25	1,2									●				●				●										
FC 504 T	1FC5010	VU	1,1	2,5										●					●				●								
FC 506 T	1FC5068	VU	0,37	1,2									●				●				●										
FC 508 T	1FC5088	VU	0,25	1,2									●				●				●										
FC 566 T	1FC5768	VU	0,55	1,8									●					●				●									
FC 568 T	1FC5788	VU	0,25	1,8									●				●					●									
FC 636 T	1FC6661	VU	1,1	2,74										●					●				●								
FC 638 T	1FC6881	VU	0,55	2,04										●				●				●									
FC 756 T	1FC7661	VU	2,2	5,45											●					●				●							
FC 758 T	1FC7681	VU	1,1	3,38										●					●				●								
FC 806 T	1FC8060	VU	3	6,6											●										●						
FC 808 T	1FC8080	VU	1,5	4,21											●				●					●							
FCP 354 T 3600 0,25kW	1FC1350	VU	0,25	0,8									●				●				●										
FCP 354 M 3600 0,25kW	1FC1351	VU	0,25	2,4			●				●																				
FCP 404 T 5400 0,55kW	1FC1400	VU	0,55	1,6									●				●					●									
FCP 404 M 5400 0,55kW	1FC1401	VU	0,55	4			●				●																				
FCP 454 T 7600 0,75kW	1FC1450	VU	0,75	2,3										●			●					●									
FCP 454 M 7600 0,75kW	1FC1451	VU	0,75	5,4				●				●																			
FCP 504 T 10000 1,5kW	1FC1500	VU	1,5	3,1										●				●					●								
FCP 566 T 9100 0,55kW	1FC1560	VU	0,55	1,7									●				●					●									
FCP 636 T 13700 1,1kW	1FC1630	VU	1,1	2,9										●				●					●								
FCP 756 T 19500 2,2kW	1FC1750	VU	2,2	5,7											●				●					●							
FCP 806 T 22500 3,0kW	1FC1800	VU	3,0	7											●				●						●						
FCP 906 T 30000 5,5kW	1FC1900	VU	5,5	11,4												●										●					
FCP-V 354 T 3600 0,25kW	1FV1350	VU	0,25	0,8									●				●				●										
FCP-V 354 M 3600 0,25kW	1FV1351	VU	0,25	2,4			●				●																				
FCP-V 404 T 5400 0,55kW	1FV1400	VU	0,55	1,6									●				●					●									
FCP-V 404 M 5400 0,55kW	1FV1401	VU	0,55	4			●				●																				
FCP-V 454 T 7600 0,75kW	1FV1450	VU	0,75	2,3										●			●					●									
FCP-V 454 M 7600 0,75kW	1FV1451	VU	0,75	5,4				●				●																			
FCP-V 504 T 10000 1,5kW	1FV1500	VU	1,5	3,1										●				●					●								
FCP-V 566 T 9100 0,55kW	1FV1560	VU	0,55	1,7									●				●					●									
FCP-V 636 T 13700 1,1kW	1FV1630	VU	1,1	2,9										●				●					●								
FCP-V 756 T 19500 2,2kW	1FV1750	VU	2,2	5,7											●				●					●							
FCP-V 806 T 22500 3,0kW	1FV1800	VU	3,0	7											●				●						●						
FCP-V 906 T 30000 5,5kW	1FV1900	VU	5,5	11,4												●										●					
FCV 254 M	1FV0254	VU	0,09	1	●					●																					
FCV 254 T	1FV0260	VU	0,09	0,6									●				●				●										
FCV 314 M	1FV0319	VU	0,12	1,3		●				●																					
FCV 314 T	1FV0318	VU	0,12	0,7									●				●				●										
FCV 316 M	1FV0339	VU	0,15	1,4		●				●																					
FCV 316 T	1FV0338	VU	0,09	0,6									●				●				●										
FCV 354 M	1FV0349	VU	0,25	2,2			●				●																				

I prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche: verificare sempre il corretto abbinamento rispetto ai dati motore riportati in targa.

DYNAIR INDUSTRIAL VENTILATION

Modello	Codice	Tipo	kW	Corrente motore A	ELETTRONICO				AUTOTRASFORMATORE								INVERTER														
					Monofase				Monofase				Trifase				Monofase (ingresso 230/1/50, uscita 400/3/50)				Trifase (ingresso 400/1/50, uscita 400/3/50)										
					R10	R15	RV-1	RV-2	RVS	RVM	RVM-2	RVM-3	RVT	RVT-1	RVT-2	RVT-3	VFDEL M 0.4	VFDEL M 0.75	VFDEL M 1.5	VFDEL M 2.2	VFDEL T 0.4	VFDEL T 0.75	VFDEL T 1.5	VFDEL T 2.2	VFDEL T 3.7	VFDE T 5.5	VDFE T 7.5	VDFE T 11	VDFE T 15	VDFE T 18.5	VDFE T 22
					1.0 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	0.5 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	2.0 A	4.0 A	7.0 A	14.0 A	2.5 A	4.2 A	7.5 A	11 A	1.5 A	2.5 A	4.2 A	5.5 A	8.2 A	13 A	18 A	24 A	32 A	38 A	45 A
					2RV4133	2RV4125	1RV2012	2RV2002	2RV4056	2RV4052	2RV5001	2RV5002	1RV1000	1RV3000	2RV6000	2RV6001	1IN1670	1IN1671	1IN1672	1IN1673	1IN1674	1IN1675	1IN1676	1IN1677	1IN1678	1IN1688	1IN1689	1IN1690	1IN1691	1IN1692	1IN1693
FCV 354 T	1FV0348	VU	0,25	0,8									●				●				●										
FCV 356 M	1FV0369	VU	0,18	1,8			●				●																				
FCV 356 T	1FV0368	VU	0,18	0,8									●				●				●										
FCV 404 M	1FV0419	VU	0,55	4,3				●				●																			
FCV 404 T	1FV0418	VU	0,55	1,6									●					●				●									
FCV 406 M	1FV0429	VU	0,18	1,8			●				●																				
FCV 406 T	1FV0428	VU	0,18	0,8									●				●				●										
FCV 408 T	1FV0438	VU	0,12	0,71									●				●				●										
FCV 454 M	1FV0449	VU	0,75	5,5				●				●																			
FCV 454 T	1FV0448	VU	0,75	2,2										●				●				●									
FCV 456 T	1FV0468	VU	0,37	1,2									●				●				●										
FCV 458 T	1FV0478	VU	0,25	1,2									●				●				●										
FCV 504 T	1FV0500	VU	1,1	2,5										●					●				●								
FCV 506 T	1FV0518	VU	0,37	1,2									●				●				●										
FCV 508 T	1FV0528	VU	0,25	1,2									●				●				●										
FCV 566 T	1FV0578	VU	0,55	1,8									●					●				●									
FCV 568 T	1FV0588	VU	0,25	1,8									●				●					●									
FCV 636 T	1FV6661	VU	1,1	2,74										●					●				●								
FCV 638 T	1FV6881	VU	0,55	2,04										●				●				●									
FCV 756 T	1FV7661	VU	2,2	5,45											●					●				●							
FCV 758 T	1FV7681	VU	1,1	3,38										●					●				●								
FCV 806 T	1FV8060	VU	3	6,6											●										●						
FCV 808 T	1FV8065	VU	1,5	4,21											●				●					●							
FC-AT 354 T	1FC3622	-	0,25	0,8									●				●				●										
FC-AT 404 T	1FC4121	-	0,55	1,6									●					●				●									
FC-AT 454 T	1FC4523	-	0,75	2,2										●				●				●									
FC-AT 504 T	1FC5021	-	1,1	2,5										●					●				●								
FC-AT 566 T	1FC5621	-	0,55	1,8									●					●				●									
FC-AT 636 T	1FC6321	-	1,1	2,74										●					●				●								
FC-AT 756 T	1FC7521	-	2,2	5,45											●					●				●							
FC-AT 806 T	1FC8105	-	3	6,6											●										●						
FC-AT 2V 354/6 T	1FC3623	-	0.29/0.09	0.9/0.31									●				●				●										
FC-AT 2V 404/6 T	1FC4122	-	0.55/0.2	1.57/0.76									●					●				●									
FC-AT 2V 454/6 T	1FC4522	-	0.75/0.27	2.05/0.95										●				●				●									
FC-AT 2V 504/6 T	1FC5023	-	1.4/0.45	3.4/1.43										●					●				●								
FC-AT 2V 566/8 T	1FC5622	-	0.65/0.25	2.24/1.22										●				●				●									
FC-AT 2V 636/8 T	1FC6322	-	1.3/0.55	4.07/2.23											●				●				●								
FC-AT 2V 756/8 T	1FC7522	-	2.2/0.9	6/3.32											●					●					●						
FC-AT 2V 806/8 T	1FC8022	-	3.7/2.6	9.32/8.43												●										●					
FC-2V 314/6 T	1FC3255	VU	0.18/0.06	0.55/0.18									●				●				●										
FC-2V 354/6 T	1FC3656	VU	0.29/0.09	0.9/0.31									●				●				●										
FC-2V 404/6 T	1FC4157	VU	0.55/0.2	1.57/0.76									●					●				●									
FC-2V 454/6 T	1FC4654	VU	0.75/0.27	2.05/0.95										●				●				●									
FC-2V 504/6 T	1FC5022	VU	1.4/0.45	3.4/1.43										●					●				●								
FC-2V 566/8 T	1FC5613	VU	0.65/0.25	2.24/1.22										●				●				●									
FC-2V 636/8 T	1FC6668	VU	1.3/0.55	4.07/2.23											●				●				●								
FC-2V 756/8 T	1FC7675	VU	2.2/0.9	6/3.32											●					●					●						
FC-2V 806/8 T	1FC8068	VU	3.7/2.6	9.32/8.43												●										●					

I prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche: verificare sempre il corretto abbinamento rispetto ai dati motore riportati in targa.

DYNAIR® INDUSTRIAL VENTILATION

Modello	Codice	Tipo	kW	Corrente motore A	ELETTRONICO				AUTOTRASFORMATORE								INVERTER														
					Monofase				Monofase				Trifase				Monofase (ingresso 230/1/50, uscita 400/3/50)				Trifase (ingresso 400/1/50, uscita 400/3/50)										
					R10	R15	RV-1	RV-2	RVS	RVM	RVM-2	RVM-3	RVT	RVT-1	RVT-2	RVT-3	VFDEL M 0.4	VFDEL M 0.75	VFDEL M 1.5	VFDEL M 2.2	VFDEL T 0.4	VFDEL T 0.75	VFDEL T 1.5	VFDEL T 2.2	VFDEL T 3.7	VFDE T 5.5	VDFE T 7.5	VDFE T 11	VDFE T 15	VDFE T 18.5	VDFE T 22
					1.0 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	0.5 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	2.0 A	4.0 A	7.0 A	14.0 A	2.5 A	4.2 A	7.5 A	11 A	1.5 A	2.5 A	4.2 A	5.5 A	8.2 A	13 A	18 A	24 A	32 A	38 A	45 A
					2RV4133	2RV4125	1RV2012	2RV2002	2RV4056	2RV4052	2RV5001	2RV5002	1RV1000	1RV3000	2RV6000	2RV6001	1IN1670	1IN1671	1IN1672	1IN1673	1IN1674	1IN1675	1IN1676	1IN1677	1IN1678	1IN1688	1IN1689	1IN1690	1IN1691	1IN1692	1IN1693
FCV-2V 314/6 T	1FV0324	VU	0.18/0.06	0.55/0.18									●				●				●										
FCV-2V 354/6 T	1FV0358	VU	0.29/0.09	0.9/0.31									●				●				●										
FCV-2V 404/6 T	1FV0424	VU	0.55/0.2	1.57/0.76									●					●				●									
FCV-2V 454/6 T	1FV0452	VU	0.75/0.27	2.05/0.95										●				●				●									
FCV-2V 504/6 T	1FV0509	VU	1.4/0.45	3.4/1.43										●					●				●								
FCV-2V 566/8 T	1FV0583	VU	0.65/0.25	2.24/1.22										●				●				●									
FCV-2V 636/8 T	1FV6665	VU	1.3/0.55	4.07/2.23											●				●				●								
FCV-2V 756/8 T	1FV7667	VU	2.2/0.9	6/3.32											●					●					●						
FCV-2V 806/8 T	1FV8068	VU	3.7/2.6	9.32/8.43												●										●					
ICA 120 M	1IA1202	-	0,12	1,2		●				●																					
ICA 160/4 M	1IA1608	-	0,18	1,7			●				●																				
ICA 120 T	1IA1203	-	0,12	0,38									●				●				●										
ICA 160 T	1IA1609	-	0,18	0,65									●				●				●										
ICA 160/2 T	1IA1610	-	1,1	2,55															●				●								
ICA 200 T	1IA2004	-	0,55	1,6														●				●									
ICA 250 T	1IA2503	-	1,1	3,2															●				●								
ICA 350 T	1IA3503	-	3	7,5																●					●						
MINI-BOX 100	1MB0104	VU	0,05	0,23	●				●																						
MINI-BOX 125	1MB0133	VU	0,05	0,23	●				●																						
MINI-BOX 150	1MB0157	VU	0,05	0,23	●				●																						
MINI-BOX 200	1MB2010	VU	0,11	0,49	●				●																						
MINI-BOX 250	1MB2505	VU	0,15	0,65	●					●																					
MINI-BOX 315	1MB3155	VU	0,26	1,14		●				●																					
PQL 402/A T	7PQ4006	FAN	3	6,4											●										●						
PQL 402/B T	7PQ4004	FAN	2	4,9											●					●				●							
PQL 452/A T	7PQ4500	FAN	5,5	10,6												●										●					
PQL 452/B T	7PQ4511	FAN	4	8,5												●										●					
PQL 502/A T	7PQ5015	FAN	11	20,4																								●			
PQL 502/B T	7PQ5003	FAN	7,5	14,1																							●				
PQL 562/A T	7PQ5612	FAN	15	27,5																									●		
PQL 562/B T	7PQ5616	FAN	11	20,4																								●			
PQL 564/A T	7PQ5618	FAN	2,2	5,4											●					●				●							
PQL 564/B T	7PQ5617	FAN	1,5	3,6										●					●				●								
PQL 632/A T	7PQ6317	FAN	30	53,5																											
PQL 632/B T	7PQ6318	FAN	22	39,5																											●
PQL 634/A T	7PQ6316	FAN	4	8,5												●										●					
PQL 634/B T	7PQ6320	FAN	3	6,8											●										●						
PQL 712/A T	7PQ7001	FAN	45	78																											
PQL 712/B T	7PQ7000	FAN	37	65																											
PQL 714/A T	7PQ7003	FAN	5,5	11,3												●										●					
PQL 714/B T	7PQ7002	FAN	4	8,5												●										●					
PQL 802/A T	-	FAN	90	161																											
PQL 802/B T	-	FAN	75	132																											
PQL 804/A T	7PQ8000	FAN	11	22																								●			
PQL 804/B T	7PQ8006	FAN	7,5	14,7																							●				
PQL 902/A T	-	FAN	160	267																											
PQL 902/B T	-	FAN	132	227																											
PQL 904/A T	7PQ9108	FAN	22	41																											●

I prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche: verificare sempre il corretto abbinamento rispetto ai dati motore riportati in targa.

DYNAIR INDUSTRIAL VENTILATION

Modello	Codice	Tipo	kW	Corrente motore A	ELETTRONICO				AUTOTRASFORMATORE								INVERTER														
					Monofase				Monofase				Trifase				Monofase (ingresso 230/1/50, uscita 400/3/50)				Trifase (ingresso 400/1/50, uscita 400/3/50)										
					R10	R15	RV-1	RV-2	RVS	RVM	RVM-2	RVM-3	RVT	RVT-1	RVT-2	RVT-3	VFDEL M 0.4	VFDEL M 0.75	VFDEL M 1.5	VFDEL M 2.2	VFDEL T 0.4	VFDEL T 0.75	VFDEL T 1.5	VFDEL T 2.2	VFDEL T 3.7	VFDE T 5.5	VDFE T 7.5	VDFE T 11	VDFE T 15	VDFE T 18.5	VDFE T 22
					1.0 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	0.5 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	2.0 A	4.0 A	7.0 A	14.0 A	2.5 A	4.2 A	7.5 A	11 A	1.5 A	2.5 A	4.2 A	5.5 A	8.2 A	13 A	18 A	24 A	32 A	38 A	45 A
					2RV4133	2RV4125	1RV2012	2RV2002	2RV4056	2RV4052	2RV5001	2RV5002	1RV1000	1RV3000	2RV6000	2RV6001	1IN1670	1IN1671	1IN1672	1IN1673	1IN1674	1IN1675	1IN1676	1IN1677	1IN1678	1IN1688	1IN1689	1IN1690	1IN1691	1IN1692	1IN1693
PQL 904/B T	7PQ9107	FAN	15	29																									●		
PQL 906/A T	-	FAN	5,5	12,3												●										●					
PQL 906/B T	-	FAN	4	9,1												●										●					
PQL 1004/A T	7PQ1005	FAN	37	68																											
PQL 1004/B T	7PQ1008	FAN	30	56,5																											
PQL 1006/A T	7PQ1013	FAN	11	22																								●			
PQL 1006/B T	7PQ1012	FAN	7,5	15,2																							●				
PQL 1124/A T	-	FAN	55	103																											
PQL 1124/B T	-	FAN	45	80,5																											
PQL 1126/A T	-	FAN	18,5	36																										●	
PQL 1126/B T	-	FAN	15	29																									●		
PQL 1254/A T	-	FAN	110	192																											
PQL 1254/B T	-	FAN	75	134																											
PQL 1256/A T	-	FAN	30	56																											
PQL 1256/B T	-	FAN	22	42,5																											●
PQL 1404/A T	-	FAN	160	274																											
PQL 1404/B T	-	FAN	132	228																											
PQL 1406/A T	-	FAN	55	102																											
PQL 1406/B T	-	FAN	37	68																											
PR-AC 202 M	7PA2104	-	0,18	1,4		●				●																					
PR-AC 252 M	7PA2628	-	0,37	2,2			●				●																				
PR-AC 254 M	7PA2629	-	0,11	1,3		●				●																					
PR-AC 282 M	7PA2807	-	0,75	4,4				●				●																			
PR-AC 284 M	7PA2808	-	0,18	1,5		●				●																					
PR-AC 312 M	7PA3225	-	1,5	8,5																●						●					
PR-AC 314 M	7PA3226	-	0,24	2			●				●																				
PR-AC 354 M	7PA3628	-	0,37	2,7			●				●																				
PR-AC 404 M	7PA4098	-	0,55	3,7			●				●																				
PR-AC 202 T	7PA2105	-	0,18	0,55									●				●				●										
PR-AC 252 T	7PA2630	-	0,37	1,05									●				●				●										
PR-AC 254 T	7PA2631	-	0,11	0,55									●				●				●										
PR-AC 282 T	7PA2892	-	0,75	1,75									●					●				●									
PR-AC 284 T	7PA2893	-	0,18	0,7									●				●				●										
PR-AC 312 T	7PA3227	-	1,5	3,2										●					●				●								
PR-AC 314 T	7PA3228	-	0,24	0,85									●				●				●										
PR-AC 316 T	7PA3229	-	0,18	0,7									●				●				●										
PR-AC 352 T	7PA3507	-	2,2	4,54											●					●				●							
PR-AC 354 T	7PA3508	-	0,37	1,11									●				●				●										
PR-AC 356 T	7PA3509	-	0,18	0,7									●				●				●										
PR-AC 404 T	7PA4099	-	0,55	1,6									●					●				●									
PR-AC 406 T	7PA4100	-	0,25	0,87									●				●				●										
PR-AC 454 T	7PA4603	-	1,1	2,5										●					●				●								
PR-AC 456 T	7PA4604	-	0,37	1,23									●				●				●										
PR-AC 504 T	7PA5064	-	2,2	4,83											●					●				●							
PR-AC 506 T	7PA5065	-	0,55	1,65									●					●				●									
PR-AC 564 T	7PA5665	-	4	8,23												●										●					
PR-AC 566 T	7PA5666	-	1,1	2,82										●					●				●								
PR-AC 634 T	7PA6355	-	5,5	10,9												●										●					

I prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche: verificare sempre il corretto abbinamento rispetto ai dati motore riportati in targa.

DYNAIR® INDUSTRIAL VENTILATION

Modello	Codice	Tipo	kW	Corrente motore A	ELETTRONICO				AUTOTRASFORMATORE								INVERTER														
					Monofase				Monofase				Trifase				Monofase (ingresso 230/1/50, uscita 400/3/50)				Trifase (ingresso 400/1/50, uscita 400/3/50)										
					R10	R15	RV-1	RV-2	RVS	RVM	RVM-2	RVM-3	RVT	RVT-1	RVT-2	RVT-3	VFDEL M 0.4	VFDEL M 0.75	VFDEL M 1.5	VFDEL M 2.2	VFDEL T 0.4	VFDEL T 0.75	VFDEL T 1.5	VFDEL T 2.2	VFDEL T 3.7	VFDE T 5.5	VDFE T 7.5	VDFE T 11	VDFE T 15	VDFE T 18.5	VDFE T 22
					1.0 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	0.5 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	2.0 A	4.0 A	7.0 A	14.0 A	2.5 A	4.2 A	7.5 A	11 A	1.5 A	2.5 A	4.2 A	5.5 A	8.2 A	13 A	18 A	24 A	32 A	38 A	45 A
					2RV4133	2RV4125	1RV2012	2RV2002	2RV4056	2RV4052	2RV5001	2RV5002	1RV1000	1RV3000	2RV6000	2RV6001	1IN1670	1IN1671	1IN1672	1IN1673	1IN1674	1IN1675	1IN1676	1IN1677	1IN1678	1IN1688	1IN1689	1IN1690	1IN1691	1IN1692	1IN1693
PR-AC 636 T	7PA6356	-	2,2	5,17											●					●				●							
PRL 312 T	7PR3108	FAN	2,2	4,9											●					●				●							
PRL 314 T	7PR3112	FAN	0,18	0,6									●				●				●										
PRL 352 T	7PR3501	FAN	3	6,4											●										●						
PRL 354 T	7PR3502	FAN	0,37	1,18									●				●				●										
PRL 402 T	7PR4010	FAN	5,5	10,6												●										●					
PRL 404 T	7PR4005	FAN	0,55	1,6									●					●				●									
PRL 452 T	7PR4505	FAN	11	20,4																								●			
PRL 454 T	7PR4507	FAN	1,1	2,7										●					●				●								
PRL 502 T	7PR5006	FAN	18,5	33,5																										●	
PRL 504 T	7PR5005	FAN	2,2	5,4											●					●				●							
PRL 506 T	7PR5016	FAN	0,55	1,8									●					●				●									
PRL 564 T	7PR5607	FAN	4	8,5												●										●					
PRL 566 T	7PR5604	FAN	1,1	3,5										●					●				●								
PRL 634 T	7PR6342	FAN	7,5	14,7																							●				
PRL 636 T	7PR6371	FAN	2,2	5,3											●					●				●							
PRL 714 T	7PR7000	FAN	15	29																									●		
PRL 716 T	7PR7002	FAN	4	9,1												●										●					
PRL 804 T	7PR8013	FAN	22	41																											●
PRL 806 T	7PR8012	FAN	7,5	15,2																							●				
PRL 904 T	7PR9003	FAN	45	80,5																											
PRL 906 T	7PR9021	FAN	15	29																									●		
PRL 1004 T	7PR1005	FAN	75	134																											
PRL 1006 T	7PR1023	FAN	22	42,5																											●
PRQ-AT 354 T	1RQ3501	FAN	0,25	0,8									●				●				●										
PRQ-AT 404 T	1RQ4001	FAN	0,55	1,6									●					●				●									
PRQ-AT 454 T	1RQ4501	FAN	0,75	1,9									●					●				●									
PRQ-AT 456 T	1RQ4503	FAN	0,37	1,2									●				●				●										
PRQ-AT 504 T	1RQ5000	FAN	1,1	2,5										●					●				●								
PRQ-AT 506 T	1RQ5002	FAN	0,37	1,2									●				●				●										
PRQ-AT 566 T	1RQ5600	FAN	0,55	1,8									●					●				●									
PRQ-AT 636 T	1RQ6000	FAN	1,1	2,74										●					●				●								
PRQ-AT 354 M	-	FAN	0,25	2,2			●				●																				
PRQ-AT 404 M	-	FAN	0,55	4,3				●				●																			
PRQ-AT 454 M	-	FAN	0,75	5,5				●				●																			
PSL 222 T	7PS2211	FAN	0,18	0,6									●				●				●										
PSL 252 T	7PS2514	FAN	0,37	1,1									●				●				●										
PSL 282 T	7PS2820	FAN	0,75	1,9									●					●				●									
PSL 312 T	7PS3115	FAN	1,5	3,4										●					●				●								
PSL 352 T	7PS3524	FAN	2,2	4,9											●					●				●							
PSL 402 T	7PS4031	FAN	4	8												●										●					
PSL 452 T	7PS4520	FAN	7,5	14,1																							●				
PSL 502 T	7PS5021	FAN	15	27,5																									●		
PSL 504 T	7PS5041	FAN	1,5	3,6										●					●				●								
PSL 562 T	7PS5624	FAN	22	39,5																											●
PSL 564 T	7PS5800	FAN	3	6,8											●										●						
PSL 634 T	7PS6313	FAN	5,5	11,3												●										●					
PSL 714 T	7PS7010	FAN	11	22																								●			

I prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche: verificare sempre il corretto abbinamento rispetto ai dati motore riportati in targa.

DYNAIR® INDUSTRIAL VENTILATION

Modello	Codice	Tipo	kW	Corrente motore A	ELETTRONICO				AUTOTRASFORMATORE								INVERTER													
					Monofase				Monofase				Trifase				Monofase (ingresso 230/1/50, uscita 400/3/50)				Trifase (ingresso 400/1/50, uscita 400/3/50)									
					R10	R15	RV-1	RV-2	RVS	RVM	RVM-2	RVM-3	RVT	RVT-1	RVT-2	RVT-3	VFDEL M 0.4	VFDEL M 0.75	VFDEL M 1.5	VFDEL M 2.2	VFDEL T 0.4	VFDEL T 0.75	VFDEL T 1.5	VFDEL T 2.2	VFDEL T 3.7	VFDE T 5.5	VDFE T 7.5	VDFE T 11	VDFE T 15	VDFE T 18.5	VDFE T 22
					1.0 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	0.5 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	2.0 A	4.0 A	7.0 A	14.0 A	2.5 A	4.2 A	7.5 A	11 A	1.5 A	2.5 A	4.2 A	5.5 A	8.2 A	13 A	18 A	24 A	32 A	38 A	45 A
					2RV4133	2RV4125	1RV2012	2RV2002	2RV4056	2RV4052	2RV5001	2RV5002	1RV1000	1RV3000	2RV6000	2RV6001	1IN1670	1IN1671	1IN1672	1IN1673	1IN1674	1IN1675	1IN1676	1IN1677	1IN1678	1IN1688	1IN1689	1IN1690	1IN1691	1IN1692	1IN1693
PSL 804 T	7PS8013	FAN	18,5	35																										●	
PSL 806 T	7PS8016	FAN	5,5	12,3												●										●					
PSL 904 T	7PS9016	FAN	37	68																											
PSL 906 T	7PS9014	FAN	11	22																								●			
PVL 352 T	7PV3511	FAN	1,1	2,5										●					●				●								
PVL 382 T	7PV3813	FAN	1,5	3,4										●					●				●								
PVL 402 T	7PV4016	FAN	2,2	4,9											●					●				●							
PVL 452 T	7PV4510	FAN	3	6,4											●										●						
PVL 502/A T	7PV5027	FAN	4	8												●										●					
PVL 502/B T	7PV5026	FAN	5,5	10,8												●										●					
PVL 552 T	7PV5524	FAN	7,5	14,1																							●				
PVL 562 T	7PV5606	FAN	11	20,6																								●			
PVL 632 T	7PV6303	FAN	15	27,5																									●		
QCL 202 M	1CP2011	FAN	0,08	0,38	●				●																						
QCL 254 M	1CP2511	FAN	0,05	0,24	●				●																						
QCL 314 M	1CP3011	FAN	0,1	0,42	●				●																						
QCL 354 M	1CP3511	FAN	0,12	0,56	●					●																					
QCL 404 M	1CP4017	FAN	0,24	1,05		●				●																					
QCL 404 T 2V	1CP4018	FAN	0.23/0.17	0.46/0.27									●				●				●										
QCL 454 M	1CP4519	FAN	0,6	2,9			●				●																				
QCL 454 T 2V	1CP4520	FAN	0.54/0.36	1.10/0.66									●					●				●									
QCL 504 M	1CP5017	FAN	0,72	3,2			●				●																				
QCL 504 T 2V	1CP5018	FAN	0.84/0.54	1.45/0.96									●						●				●								
QCL 564 T 2V	1CP5612	FAN	1.05/0.58	2.20/1.10										●					●				●								
QCL 636 T 2V	1CP6312	FAN	0.62/0.44	1.25/0.72									●					●				●									
QCL 716 T 2V	1CP7013	FAN	0.94/0.64	1.75/1.10									●						●				●								
QCM 202 M	1QC2080	FAN	0,09	0,52	●					●																					
QCM 202 T	1QC2081	FAN	0,05	0,23									●				●				●										
QCM 204 M	1QC2082	FAN	0,09	0,38	●				●																						
QCM 204 T	1QC2083	FAN	0,03	0,16									●				●				●										
QCM 252 M	1QC2610	FAN	0,12	1,2		●				●																					
QCM 252 T	1QC2611	FAN	0,12	0,5									●				●				●										
QCM 254 M	1QC2612	FAN	0,09	0,43	●				●																						
QCM 254 T	1QC2613	FAN	0,09	0,16									●				●				●										
QCM 312 M	1QC3230	FAN	0,25	2,1			●				●																				
QCM 312 T	1QC3231	FAN	0,25	0,9									●				●				●										
QCM 314 M	1QC3232	FAN	0,09	1		●				●																					
QCM 314 T	1QC3233	FAN	0,09	0,6									●				●				●										
QCM 354 M	1QC3620	FAN	0,12	1,1		●				●																					
QCM 354 T	1QC3621	FAN	0,12	0,6									●				●				●										
QCM 404 M	1QC4200	FAN	0,12	1,1		●				●																					
QCM 404 T	1QC4201	FAN	0,12	0,6									●				●				●										
QCM 454 M	1QC4614	FAN	0,37	3,2			●				●																				
QCM 454 T	1QC4615	FAN	0,37	1,1									●				●				●										
QCM 504 T	1QC5015	FAN	0,55	1,6									●					●				●									
QCM 506 T	1QC5018	FAN	0,18	0,66									●				●				●										
QCM 508 T	1QC5016	FAN	0,12	0,71									●				●				●										
QCM 564 T	1QC5702	FAN	0,75	1,9									●					●				●									

I prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche: verificare sempre il corretto abbinamento rispetto ai dati motore riportati in targa.

DYNAIR INDUSTRIAL VENTILATION

Modello	Codice	Tipo	kW	Corrente motore A	ELETTRONICO				AUTOTRASFORMATORE								INVERTER														
					Monofase				Monofase				Trifase				Monofase (ingresso 230/1/50, uscita 400/3/50)				Trifase (ingresso 400/1/50, uscita 400/3/50)										
					R10	R15	RV-1	RV-2	RVS	RVM	RVM-2	RVM-3	RVT	RVT-1	RVT-2	RVT-3	VFDEL M 0.4	VFDEL M 0.75	VFDEL M 1.5	VFDEL M 2.2	VFDEL T 0.4	VFDEL T 0.75	VFDEL T 1.5	VFDEL T 2.2	VFDEL T 3.7	VFDE T 5.5	VDFE T 7.5	VDFE T 11	VDFE T 15	VDFE T 18.5	VDFE T 22
					1.0 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	0.5 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	2.0 A	4.0 A	7.0 A	14.0 A	2.5 A	4.2 A	7.5 A	11 A	1.5 A	2.5 A	4.2 A	5.5 A	8.2 A	13 A	18 A	24 A	32 A	38 A	45 A
					2RV4133	2RV4125	1RV2012	2RV2002	2RV4056	2RV4052	2RV5001	2RV5002	1RV1000	1RV3000	2RV6000	2RV6001	1IN1670	1IN1671	1IN1672	1IN1673	1IN1674	1IN1675	1IN1676	1IN1677	1IN1678	1IN1688	1IN1689	1IN1690	1IN1691	1IN1692	1IN1693
QCM 566 T	1QC5703	FAN	0,25	0,87									●				●				●										
QCM 568 T	1QC5704	FAN	0,12	0,71									●				●				●										
QCM 634 T	1QC6304	FAN	1,1	2,5										●					●				●								
QCM 636 T	1QC6305	FAN	0,37	1,2									●				●				●										
QCM 638 T	1QC6306	FAN	0,25	1,1									●				●				●										
QCM 714 T	1QC7102	FAN	2,2	4,8											●					●				●							
QCM 716 T	1QC7103	FAN	0,75	2,01										●				●				●									
QCM 718 T	1QC7104	FAN	0,37	1,41									●				●				●										
QCS 200 M	1QC2078	FAN	0,036	0,25	●				●																						
QCS 250 M	1QC2594	FAN	0,06	0,42	●				●																						
QCS 300 M	1QC3228	FAN	0,06	0,42	●				●																						
QCS 350 M	1QC3619	FAN	0,12	0,76	●					●																					
REA 202 M	1RE2042	VU	0,06	0,3	●				●																						
REA 252 M	1RE2545	VU	0,2	0,9	●					●																					
REA 254 M	1RE2544	VU	0,12	0,8	●					●																					
REA 314 M	1RE3043	VU	0,17	0,7	●					●																					
REA 314 T	1RE3140	VU	0,18	0,35									●				●				●										
REA 354 M	1RE3544	VU	0,4	1,8			●				●																				
REA 354 T	1RE3545	VU	0,4	0,7									●				●				●										
REA 404 T	1RE4043	VU	0,7	1,3									●					●				●									
REV 252 M	1RV2550	VU	0,2	0,9	●					●																					
REV 254 M	1RV2560	VU	0,12	0,8	●					●																					
REV 314 M	1RV3150	VU	0,17	0,7	●					●																					
REV 314 T	1RV3155	VU	0,18	0,35									●				●				●										
REV 354 M	1RV3550	VU	0,4	1,8			●				●																				
REV 354 T	1RV3555	VU	0,4	0,7									●				●				●										
REV 404 T	1RV4055	VU	0,7	1,3									●					●				●									
SS-BOX 125 M	1SS1000	-	0,06	0,4	●				●																						
SS-BOX 160 M	1SS1100	-	0,11	0,52	●					●																					
SS-BOX 200 M	1SS1200	-	0,19	0,9	●					●																					
SS-BOX 250 M	1SS1300	-	0,17	1,4		●				●																					
SS-BOX 315 M	1SS1410	-	0,14	1,7			●				●																				
SS-BOX 355 M	1SS1501	-	0,14	2,2			●				●																				
SS-BOX 400 M	1SS1521	-	0,24	3			●				●																				
SS-BOX 450 M	1SS1531	-	0,55	5,6				●				●																			
S-CUBE 254 M	1SC2502	VU	0,09	1	●					●																					
S-CUBE 254 T	1SC2500	VU	0,09	0,6									●				●				●										
S-CUBE 314 M	1SC3102	VU	0,12	1,3		●				●																					
S-CUBE 314 T	1SC3100	VU	0,12	0,7									●				●				●										
S-CUBE 354 M	1SC3502	VU	0,25	2,2			●				●																				
S-CUBE 354 T	1SC3500	VU	0,25	0,8									●				●				●										
S-CUBE 404 M	1SC4002	VU	0,55	4,3				●				●																			
S-CUBE 404 T	1SC4000	VU	0,55	1,6									●					●				●									
S-CUBE 454 M	1SC4504	VU	0,75	5,5				●				●																			
S-CUBE 454 T	1SC4500	VU	0,75	2,2										●				●				●									
S-CUBE 456 T	1SC4502	VU	0,37	1,2									●				●				●										
S-CUBE 504 T	1SC5000	VU	1,1	2,5										●					●				●								
S-CUBE 506 T	1SC5002	VU	0,37	1,2									●				●				●										

I prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche: verificare sempre il corretto abbinamento rispetto ai dati motore riportati in targa.

DYNAIR INDUSTRIAL VENTILATION

Modello	Codice	Tipo	kW	Corrente motore A	ELETTRONICO				AUTOTRASFORMATORE								INVERTER														
					Monofase				Monofase				Trifase				Monofase (ingresso 230/1/50, uscita 400/3/50)				Trifase (ingresso 400/1/50, uscita 400/3/50)										
					R10	R15	RV-1	RV-2	RVS	RVM	RVM-2	RVM-3	RVT	RVT-1	RVT-2	RVT-3	VFDEL M 0.4	VFDEL M 0.75	VFDEL M 1.5	VFDEL M 2.2	VFDEL T 0.4	VFDEL T 0.75	VFDEL T 1.5	VFDEL T 2.2	VFDEL T 3.7	VFDE T 5.5	VDFE T 7.5	VDFE T 11	VDFE T 15	VDFE T 18.5	VDFE T 22
					1.0 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	0.5 A	1.5 A	4.0 A	7.0 A	2.0 A	4.0 A	7.0 A	14.0 A	2.5 A	4.2 A	7.5 A	11 A	1.5 A	2.5 A	4.2 A	5.5 A	8.2 A	13 A	18 A	24 A	32 A	38 A	45 A
					2RV4133	2RV4125	1RV2012	2RV2002	2RV4056	2RV4052	2RV5001	2RV5002	1RV1000	1RV3000	2RV6000	2RV6001	1IN1670	1IN1671	1IN1672	1IN1673	1IN1674	1IN1675	1IN1676	1IN1677	1IN1678	1IN1688	1IN1689	1IN1690	1IN1691	1IN1692	1IN1693
S-CUBE 566 T	1SC5603	VU	0,55	1,8									●					●				●									
S-CUBE 636 T	1SC6300	VU	1,1	2,74										●					●				●								
S-CUBE 716 T	1SC7001	VU	2,2	5,45											●					●				●							
S-CUBE KAT 254 M	1SK2501	-	0,09	1	●					●																					
S-CUBE KAT 254 T	1SK2500	-	0,09	0,6									●				●				●										
S-CUBE KAT 314 M	1SK3101	-	0,12	1,3		●				●																					
S-CUBE KAT 314 T	1SK3100	-	0,12	0,7									●				●				●										
S-CUBE KAT 354 M	1SK3501	-	0,25	2,2			●				●																				
S-CUBE KAT 354 T	1SK3500	-	0,25	0,8									●				●				●										
S-CUBE KAT 404 M	1SK4001	-	0,55	4,3				●				●																			
S-CUBE KAT 404 T	1SK4000	-	0,55	1,6									●					●				●									
S-CUBE KAT 454 M	1SK4501	-	0,75	5,5				●				●																			
S-CUBE KAT 454 T	1SK4500	-	0,75	2,2										●				●				●									
S-CUBE KAT 456 T	1SK4502	-	0,37	1,2									●				●				●										
S-CUBE KAT 504 T	1SK5000	-	1,1	2,5										●					●				●								
S-CUBE KAT 506 T	1SK5002	-	0,37	1,2									●				●				●										
S-CUBE KAT 566 T	1SK5600	-	0,55	1,8									●					●				●									
S-CUBE KAT 636 T	1SK6303	-	1,1	2,74										●					●				●								
S-CUBE KAT 716 T	1SK7003	-	2,2	5,45											●					●				●							
TA-CC 404 T	1TA0406	FAN	0,18	0,56									●				●				●										
TA-CC 454 T	1TA0457	FAN	0,25	0,25									●				●				●										
TA-CC 504 T	1TA0510	FAN	0,55	1,47									●					●				●									
TA-CC 506 T	1TA0511	FAN	0,18	0,66									●				●				●										
TA-CC 564 T	1TA0567	FAN	0,75	1,99									●					●				●									
TA-CC 566 T	1TA0568	FAN	0,18	0,87									●				●				●										
TA-CC 634 T	1TA0643	FAN	1,1	2,5										●					●				●								
TA-CC 636 T	1TA0644	FAN	0,25	0,87									●				●				●										
TA-CC 714 T	1TA0720	FAN	1,5	3,54										●					●				●								
TA-CC 716 T	1TA0721	FAN	0,37	1,2									●				●				●										
TA-CC 804 T	1TA0812	FAN	4	7,75												●										●					
TA-CC 806 T	1TA0813	FAN	1,1	2,74										●					●				●								
TA-CC 904 T	1TA0914	FAN	9,2	16,71																								●			
TA-CC 906 T	1TA0915	FAN	3	6,95											●										●						
ZOO 63 R/R T	7ZO1000	FAN	0,37	1,2									●				●				●										
ZOO 63 R/S T	7ZO1001	FAN	0,37	1,2									●				●				●										
ZOO 75 R/R T	7ZO1100	FAN	0,55	1,5									●					●				●									
ZOO 75 R/S T	7ZO1150	FAN	0,55	1,5									●					●				●									
ZOO 95 R/R T	7ZO1200	FAN	0,55	1,5									●					●				●									
ZOO 95 R/S T	7ZO1201	FAN	0,55	1,5									●					●				●									
ZOO 125B R/S T	7ZO1250	FAN	1,1	1,1									●						●				●								
ZOO 125A R/S T	7ZO1251	FAN	0,75	2,2										●				●				●									
ZOO 125B R/R T	7ZO1270	FAN	1,1	3										●					●				●								
ZOO 125A R/R T	7ZO1271	FAN	0,75	2,2										●				●				●									

I prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche: verificare sempre il corretto abbinamento rispetto ai dati motore riportati in targa.